

UFMS – DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E ESTATÍSTICA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Coplexidade Computacional

Prof. Marco Aurélio

LISTA 1 – ENTREGA: ATÉ 12/09 ÀS 19H NA SECRETARIA DO DCT

Observação: você deve apresentar seus algoritmos utilizando pseudocódigo como linguagem.

1. (a) Mostre por indução em i que, se v é o i -ésimo nó incluído pelo algoritmo s, t -conexidade ao conjunto S , então há um caminho do nó 1 a v .
(b) Mostre por indução em l que se o nó v é atingido do nó 1 via um caminho com l arestas, então o algoritmo inclui v ao conjunto S .
2. Mostre que no algoritmo s, t -conexidade cada aresta de G é processada no máximo um vez. Conclua que o algoritmo roda em tempo $O(|E|)$.
3. (a) Mostre que um grafo é bipartido se, e somente se, não possui circuito de tamanho ímpar.
(b) Descreva um algoritmo polinomial para testar se um grafo é bipartido.
4. Prove que $f(n) = O(g(n))$ se, e somente se, existe uma constante c tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(n)}{g(n)} \right| = c$
5. Se $p(\cdot)$ é um polinômio de grau máximo k , então prove que:
(a) $p(n) = O(n^k)$
(b) $n^k = O(c^n)$, para qualquer constante $c > 0$